



물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

*

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: **Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste**
- 상품번호:
SDS 366-001.08R01, 1001303, 14612, 6043, 6471, 3472, 5167, 6472, 6756-US, 3470, 3470-EU1, 4858-EU1, 3472-EU1, 3470-EU, 3472-EU, 4858-EU
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 치약
- 순물질/혼합물의 용도 치약
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조업체/공급업체 정보:
Ultradent Products Inc.
505 W. Ultradent Drive (10200 S)
사우스 조던, UT 84095-3942
미국
onlineordersupport@ultradent.com
(800) 552-5512
- 추가적인 정보 획득 가능: Customer Service
- 비상연락 전화번호:
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



GHS07

- 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분2A H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- 피부 과민성은 – 구분1 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 추가 정보: 기재된 분류 및 경고표지 항목의 전체 문구는 제16항에 제시되어 있다.

- 라벨표기 요소
- GHS 제품표시 요소 누락되다
- GHS 그림문자 GHS07
- 신호어 경고

- 라벨용으로 위해성이 규정된 성분:

methyl salicylate

- 유해·위험문구
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 예방조치문구

- P101 의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주세요.
- P102 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- P103 사용 전에 라벨을 읽으십시오.

(2 쪽에 계속)

물질안전보건자료

GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(1 쪽부터계속)

- P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P280 보호장갑 / 눈 보호대 / 안면 보호구 착용.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- P501 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 혼합물
- 설명: 아래 나열된 물질과 무해 첨가물의 혼합물.

· 위험 성분:

112926-00-8	Synthetic Amorphous Silica	>10-<30%
56-81-5	Glycerin	>10-<30%
	심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2B, H320	
7757-79-1	Potassium Nitrate	>1-<10%
	산화성 고체 - 구분2, H272; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2A, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분3, H335-H336	
	Trade Secret	>1-<10%
119-36-8	methyl salicylate	>1-<10%
	생식독성 - 구분2, H361; 급성 독성 - 경구 - 구분4, H302; 피부 과민성은 - 구분1B, H317; 수생환경 유해성 - 만성 - 구분3, H412	
151-21-3	Sodium Lauryl Sulfate	≤1%
	심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분1, H318; 급성 독성 - 경구 - 구분4, H302; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 수생환경 유해성 - 만성 - 구분3, H412	
8006-90-4	Oils, Peppermint	<1%
	흡인 유해성 - 구분1, H304; 수생환경 유해성 - 만성 - 구분2, H411; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2A, H319; 피부 과민성은 - 구분1, H317; 인화성 액체 - 구분4, H227	
7681-49-4	플루오르화 나트륨	<1%
	급성 독성 - 경구 - 구분3, H301; 급성 독성 - 경피 - 구분2, H310; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	
1310-73-2	수산화 나트륨	<1%
	급성 독성 - 경구 - 구분3, H301; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분1A, H314; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분1, H318; 급성 독성 - 경피 - 구분4, H312	

4 응급조치 요령

- 일반 정보: 본 제품에 의해 오염된 의복을 즉시 벗으십시오.
- 흡입했을 때: 이 제품은 점성이 있는 젤이므로 흡입 가능성이 매우 낮습니다. 신선한 공기를 쐬고 의료진의 도움을 구하십시오. 환자가 의식을 잃었을 경우 안전한 자세에서 환자를 운반합니다.
- 피부에 접촉했을 때: 즉시물과 비누로 씻어내고 잘 행합니다.
- 눈에 들어갔을 때: 눈을 뜬 상태에서 흐르는 물에 몇 분 동안 씻어냅니다. 증상이 지속될 경우 의사와 상담합니다.
- 먹었을 때: 다량으로 삼킨 경우 의사의 진료를 받으십시오.

(3 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(2 쪽부터계속)

- 의사를 위한 참고사항:
- 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- 적절한 소화제:
 - 물안개
 - 물 미스트
 - 물분사
 - 거품, 분말소화약제, 이산화탄소
- 주변에 맞는 화재진화 조치를 취하십시오.
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 특수 보호장비 완전방호복을 착용합니다.

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 개인 방호복을 착용합니다.
- 환경 관련 예방조치:
 - 많은 물로 희석합니다.
 - 하수구/지표수/ 지하수에 유입되어서는 안 됩니다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
 - 액체 결합제(모래, 규조토, 산성 결합제, 범용 결합제, 톱밥)로 흡수합니다.
 - 13 장에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 폐기합니다.
 - 충분한 환기를 보장하십시오.
- 타 섹션 참조
 - 안전취급에 관한 정보는 7 장을 참조하십시오.
 - 개인보호장비에 대한 정보는 8 장을 참고하십시오.
 - 폐기에 대한 정보는 13 장을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
 - 안전 취급을 위한 예방조치
 - 작업장 내 환기/배기가 잘 되도록 보장하십시오.
 - 에어로졸 형성 방지
- 화재/폭발사고 예방대책을 위한 참고사항: 특별한 조치가 필요 없습니다.
- 보관:
 - 보관실 및 용기 요건: 특별한 요건이 없습니다.
 - 한 장소에 공동보관 시 지침: 필 요없음
 - 보관 조건 에 관 한 추가 정보:
 - 제품 라벨을 참조하십시오.
 - 용기를 새지 않게 밀폐 보관하십시오.
 - 구체적 최종 사용자 치약

8 노출방지 및 개인보호구

- 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 추가적인 데이터가 없습니다. 7 장을 참조하십시오.

(4 쪽에계속)

물질안전보건자료

GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(3 쪽부터계속)

· 작업장에서 모니터링이 필요한 구성요소 및 한계값:	
112926-00-8 Synthetic Amorphous Silica	
OELV (KR)	장기간의값: 10 mg/m ³
PEL (US)	20mppcf or 80mg/m ³ /%SiO ₂
REL (US)	장기간의값: 6 mg/m ³ See Pocket Guide App. C
TLV (US)	TLV withdrawn
56-81-5 Glycerin	
OELV (KR)	장기간의값: 10 mg/m ³
PEL (US)	장기간의값: 15* 5** mg/m ³ mist; *total dust **respirable fraction
TLV (US)	TLV withdrawn-insufficient data human occup. exp.
Trade Secret	
TWA (US)	단기간의값: 0.8 mg/m ³
1310-73-2 수산화 나트륨	
OELV (KR)	최고노출기준: 2 mg/m ³
PEL (US)	장기간의값: 2 mg/m ³
REL (US)	최고노출기준: 2 mg/m ³
TLV (US)	최고노출기준: 2 mg/m ³

· 추 가 정보: 제조 당시 유효한 목록에 기반하였습니다.

· 개인보호장비

· 일반 보호조치 및 위생조치:

음식물, 음료 및 동물 사료 가까이에 두지 마십시오.

더러워지거나 위험물로 적셔진 의복은 즉시 탈의합니다.

휴식 전 및 작업종료 시 손과 씻으십시오.

눈과의 접촉을 피하십시오.

눈 및 피부와의 접촉을 피하십시오.

· 호흡기 보호: |

단시간 또는 경미한 오염의 경우 호흡여과기를 사용하십시오. 심각한 또는 장기간 노출 시 호흡보호장비를 사용하십시오.

· 손 보호: |



보호장갑

장갑 소재는 제품/물질/조제물에 대한 불침투성 및 내구성을 가져야 합니다.

테스트가 실시되지 않아 제품/조제/화학 혼합물용 장갑 재질을 권장할 수 없습니다.

투과시간, 침투율 및 분해속도를 고려하여 장갑재료 선택.

· 장갑 재료

적합한 장갑의 선택은 재질뿐만 아니라 기타 품질 특성에 따라 달라지며 제조업체마다 다릅니다. 본 제품은 여러 순물질의 혼합 조제물이므로 장갑 재질의 내구성을 예측할 수 없기 때문에 사용하기 전에 이를 확인해야 합니다.

· 장갑재료 파과시간 정확한 파과시간은 보호장갑 제조업체에서 확인하고 준수해야 합니다.

· 안구 보호:



밀폐 보안경

(5 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

· 신체 보호: 안전작업복

(4 쪽부터계속)

9 물리화학적 특성

- 일반 정보
- 외형
- 형태: | Gel
- 색상: | 블루 그린
- 냄새: | 민트
- 후각역치
- pH 값 의경우 20 °C: | 맞지 않음
- 상태변화
- 융해점/빙점: | 맞지 않음
- 시작 비등점 및 비등 범위: | 맞지 않음
- 인화점: | 해당 없음
- 인화성: | 해당 없음
- 분해 온도: | 맞지 않음
- 점화온도: | 본 제품은 자연발화성이 없습니다.
- 폭발성: | 본 제품은 폭발위험성이 없습니다.
- 폭발 범위 상한/하한
- 하위: | 맞지 않음
- 상단: | 맞지 않음
- 증기압: | 맞지 않음
- 밀도 의경우 20 °C: | 1.26-1.55 g/cm³
- 상대 밀도: | 맞지 않음
- 증기밀도: | 맞지 않음
- 증발 속도: | 맞지 않음
- 다음 물질에서 용해도/다음 물질과의 혼화성:
- 물: | 부분 가용성.
- 분배계수: n-옥탄올/물 | 맞지 않음
- 점도:
- 역학성: | 맞지 않음
- 운동학적: | 맞지 않음
- 기타 정보
- 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- 반응성 안정적인
- 열분해/피해야 할 조건: 규정에 따라 사용할 경우 분해되지 않습니다.
- 유해반응 가능성 위험한 반응은 알려진 바가 없습니다.
- 피해야 할 조건
- 빛
- 점화원
- 열
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 유해분해물질: 위험한 분해 생성물은 알려진 바가 없습니다.

KR

(6 쪽에계속)

물질안전보건자료

GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(5 쪽부터계속)

*

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성 사용 가능한 데이터에 따라 분류 기준이 충족되지 않습니다.

· 분류 관련 LD/LC50 수치:

ATE (급성독성 추정치)

구강의	LD50	>5,070-5,299 mg/kg
피부의	LD50	>42,042 mg/kg

112926-00-8 Synthetic Amorphous Silica

구강의	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>5,000 mg/kg (rabbit)

56-81-5 Glycerin

구강의	LD50	7,750 mg/kg (Guinea pig) 4,100 mg/kg (mouse) 5,570 mg/kg (rat) 27,000 mg/kg (rabbit)
	LC50 Fish	>5,000 mg/l (FSH)
피부의	LD50	>21,900 mg/kg (rat) 10,000 mg/kg (rabbit)

7757-79-1 Potassium Nitrate

구강의	LD50	3,015 mg/kg (rat) 1,901 mg/kg (rabbit)
	LC50 Fish	1,378 mg/l (FSH)
피부의	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
	LC50(Daphnia magna)	490 mg/l (daphnia)

Trade Secret

구강의	LD50	>15,000 mg/kg (mouse) >3,300 mg/kg (rat)
	LC50 Fish	>10,000 mg/l (FSH) (Toxicity to fish)
피부의	LD50	>5,000 mg/kg (rabbit)
흡입의	LC50/4 h	0.139 mg/l (rat)

119-36-8 methyl salicylate

구강의	LD50	890 mg/kg (ATE) 887 mg/kg (rat) 2,800 mg/kg (rabbit)
	LC50 Fish	19.8 mg/l (FSH)
피부의	LD50	>5,000 mg/kg (rabbit)

151-21-3 Sodium Lauryl Sulfate

구강의	LD50	1,288 mg/kg (rat)
	LC50 Fish	14.67-15.51 mg/l (FSH)
	LC50(Daphnia magna) (통계적인)	1.8 mg/l (daphnia)

8006-90-4 Oils, Peppermint

구강의	LD50	2,490 mg/kg (mouse)
-----	------	---------------------

(7 쪽에계속)

물질안전보건자료

GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(6 쪽부터계속)

		2,426 mg/kg (rat)
7681-49-4 플루오르화 나트륨		
구강의	LD50	52 mg/kg (mouse)
	LC50 Fish (통계적인)	17 mg/l (FSH)
피부의	LD50	175 mg/kg (rat)
1310-73-2 수산화 나트륨		
구강의	LD50	130-340 mg/kg (rat)
	LC50 Fish	160 mg/l (FSH)
피부의	LD50	1,350 mg/kg (rabbit)
	Absolute lethal concentration	180 ppm (FSH)

- 일차적 자극 효과:
- 피부 부식성 또는 자극성 사용 가능한 데이터에 따라 분류 기준이 충족되지 않습니다.
- 심한 눈 손상 또는 자극성 눈에 심한 자극을 일으킴
- 호흡기 과민성 / 피부 과민성 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 생식세포 변이원성 사용 가능한 데이터에 따라 분류 기준이 충족되지 않습니다.
- 발암성 사용 가능한 데이터에 따라 분류 기준이 충족되지 않습니다.
- 생식독성 사용 가능한 데이터에 따라 분류 기준이 충족되지 않습니다.
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) 사용 가능한 데이터에 따라 분류 기준이 충족되지 않습니다.
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) 사용 가능한 데이터에 따라 분류 기준이 충족되지 않습니다.
- 흡인 유해성 사용 가능한 데이터에 따라 분류 기준이 충족되지 않습니다.

12 환경에 미치는 영향

- 독성

- 수생독성:

56-81-5 Glycerin		
EC50		>10,000 mg/kg (BCT)
Trade Secret		
EC50		>1,000 mg/kg (daphnia)
119-36-8 methyl salicylate		
EC50		28 mg/kg (daphnia)
Aqua toxicity		1.6 mg/l (Alg)
151-21-3 Sodium Lauryl Sulfate		
EC50 (통계적인)		16.5 mg/kg (Crustacean)
		50.6-52.3 mg/kg (daphnia)
7681-49-4 플루오르화 나트륨		
EC50		272 mg/kg (Alg)
		98 mg/kg (daphnia)
Algae Toxicity (통계적인)		7 mg/l (Alg)
1310-73-2 수산화 나트륨		
EC50		40.38 mg/kg (Water Flea)

- 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 환경 시스템에서의 반응:
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

(8 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(7 쪽부터계속)

- 추가 생태학 정보:
- 일반 지침:
수질오염 등급 1(자체등급분류): 수질오염 약함
회석되지 않은 채 대량으로 지하수, 하천 또는 하수구에 유입되어서는 안 됩니다.
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당 없음
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당 없음
- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 국제, 연방, 주, 지역 규정에 따라 내용물과 컨테이너를 폐기하십시오.
- 세정되지 않은 포장재:
- 권고: 당국의 규정에 입각한 폐기.
- 권장 세정제: 물, 경우에 따라 세제 첨가.

14 운송에 필요한 정보

- | | |
|---|-------|
| · 유엔 번호 | |
| · ADR, IMDG, IATA | 누락되다 |
| · UN 적정 선적명 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | 누락되다 |
| · 교통 위험 클래스 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · 등급 | 누락되다 |
| · 용기등급 | |
| · ADR, IMDG, IATA | 누락되다 |
| · 환경적 유해물질: | 해당 없음 |
| · MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송 | 해당 없음 |
| · UN "모범 규제": | 누락되다 |

15 법적 규제현황

- 산업안전보건법에 의한 규제:
- 제조 등 금지물질:
어떠한내용물도목록화되어있지않다
- 허가대상 물질:
어떠한내용물도목록화되어있지않다
- 관리대상 유해물질:
어떠한내용물도목록화되어있지않다
- 관리대상 유해물질 종류 해당없음

(9 쪽에계속)

물질안전보건자료

GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(8 쪽부터계속)

· 작업환경측정 대상 유해인자		
1310-73-2	수산화 나트륨	1C6
· 특수건강진단 대상 유해인자		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 화학물질관리법에 의한 규제:		
· 화학물질관리법		
· 사고대비물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 금지물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 제한물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 인체급성유해성물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 인체만성유해성물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 생태유해성물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· Korean Existing Chemical Inventory		
87-99-0	Xylitol	KE-35438
7732-18-5	물	KE-35400
112926-00-8	Synthetic Amorphous Silica	KE-32733
56-81-5	Glycerin	KE-29297
50-70-4	D-글루시톨	KE-31708
7757-79-1	Potassium Nitrate	KE-29163
	Trade Secret	KE-30953
119-36-8	methyl salicylate	KE-20378
151-21-3	Sodium Lauryl Sulfate	KE-21884
8006-90-4	Oils, Peppermint	KE-27202
11138-66-2	Xanthan Gum	KE-35422
7681-49-4	플루오르화 나트륨	KE-31540
532-32-1	Sodium Benzoate	KE-02711
9003-01-4	Polyacrylic Acid	KE-28833
1310-73-2	수산화 나트륨	KE-31487
89-78-1	Menthol	KE-24408
2216-51-5	Menthol	KE-24409
· 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제:		
· 유해성미확인물질 해당없음		
· 중점관리 물질(제2 조 관련)		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 위험물안전관리법에 의한 규제:		
· 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량) 제 1: 300 킬로그램, 제 4: 4,000 리터		
· 폐기물관리법에 의한 규제:		
· 지정폐기물의 세부분류 및 분류번호 해당없음		

(10 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

인쇄일자: 2026.07.30

개정: 2026.07.30

제품명: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(9 쪽부터계속)

- 사업장 일반 폐기물의 세부분류 및 분류번호 해당없음
- 생활폐기물의 세부분류 및 분류번호 해당없음
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:
- 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 등록 또는 신고 면제대상 화학물질

7732-18-5 물

50-70-4 D-글루시톨

· 2021년까지 등록 대상인 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 유발할 우려가 있는 기존 화학물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 화학물질 안전성 평가:

이 제품은 EU 화장품 규정, Regulation (EC) No. 1223/2009에 따라 화장품에 필요한 독성 프로필을 충족합니다.

16 그 밖의 참고사항

본 정보는 당사의 현재 지식을 기반으로 하지만, 제품 속성에 대한 보증을 의미하지는 않으며 법적 계약 관계를 형성하지 않습니다.

- 데이터 시트 발행 부서: 규정 준수
- 담당자: Customer Service
- 최초 작성일자: 2019.10.24
- 개정 횟수 및 최종 개정일자: 1 / 2026.07.30
- 약어 및 두문자어:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

- * 이전 버전 대비 데이터가 변경됨